

Intel I350-T2 Datablad



Intel I350 Dual RJ45 Port Ethernet Server Adapter, 2 Porte, RJ45, 10/100/1000, PCIe, I350 I350-T2

I350-T2 dual port, kobber, Gigabit PCIe NIC tilbyder to porte på 10/100/1000 Mbps Ethernet-overførselshastighed i et enkelt PCIe x4 slot.

Model

- Mærke: Intel
- Model: I350-T2

detaljer

- Hastighed: 10/100/1000 Mbps
- Stik: 2 x RJ45
- Interface: PCI Express x4
- Slot Type: PCI-Express 2.1
- Fysiske mål: 2,5" hx 5,3" w
- Forbrug: 4,2W (typ.)

Protokoller

- Netværksprotokol: Ethernet
- Netværksprotokol: Fast Ethernet
- Netværksprotokol: Gigabit Ethernet
- Netværksprotokol: IEEE 802.3
- Netværksprotokol: IEEE 802.3u
- Netværksprotokol: IEEE 802.1Q
- Netværksprotokol: IEEE 802.3ab
- Netværksprotokol: IEEE 802.1p
- Netværksprotokol: IEEE 802.3x
- Netværksprotokol: IEEE 802.3ad
- Netværksprotokol: IEEE 802.3az

OS påkrævet:

- Red Hat Enterprise Linux WS 4, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit), Red Hat Enterprise Linux WS 6
- OS påkrævet: Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit)
- OS påkrævet: Red Hat Enterprise Linux WS 4
- OS påkrævet: Red Hat Enterprise Linux WS 5
- OS påkrævet: Red Hat Enterprise Linux WS 6
- OS påkrævet: SuSE Linux Enterprise Desktop 10
- OS påkrævet: SuSE Linux Enterprise Desktop 11

Pakkens indhold

- I350-T2 netværksadapter, lavprofilbeslag, dokumentation

[Køb nu](#)